

¡La nueva remachadora a batería, **PEQUEÑA, LIGERA, RÁPIDA!**



BIRDIE



Solo 900 g
**¡EXTRAORDINARIA-
MENTE LIGERA!**

¡La más silenciosa en la
categoría de 18 V!


Birdie®

**TODA NUESTRA TECNOLOGÍA
EN MENOS DE 1 KILOGRAMO**




Birdie®


EL NUEVO MIEMBRO DE LA FAMILIA CAS – PEQUEÑA, LIGERA, RÁPIDA !




Incluye 4 boquillas marcadas con colores (premontada: azul 17/24)



Depósito colector transparente con nueva función **Click'n'Twist**



Ciclos cortos garantizados por la función de pulsación rápida



¡ES PEQUEÑA, ES RÁPIDA Y ES ÁGIL! Y eso no es todo. Con la nueva **Birdie®**, GESIPA® ha desarrollado la remachadora a batería más pequeña y ligera en su categoría de potencia. Y a eso hay que añadirle el diseño ergonómico, con un equilibrado centro de gravedad y un manejable mango antideslizante.

¡Trabajar sin fatiga está garantizado! Además, la remachadora cubre un amplio campo de aplicaciones: con una potencia de 10.000 N y una carrera de 25 mm, la **Birdie®** procesa sin dificultad remaches con diámetros de hasta 5 mm de todos los materiales. Igual que la **serie Bird-Pro**, la **Birdie®** también es compatible con las probadas baterías de la plataforma CAS para diferentes marcas.



Desarrollada, diseñada y fabricada en Alemania




BIRDIE

Propiedades técnicas

Peso sin batería:	0,9 kg
Peso incl. la batería:	1,3 kg (2.0 Ah)
Carrera:	25 mm
Potencia de remachado:	10.000 N
Motor:	corriente continua sin escobilla (BLDC)
Campo de aplicación:	remaches con diámetros hasta 5 mm de todos los materiales, de aluminio hasta 6 mm (diámetro máx. del vástago: 3,5 mm)

La **Birdie®** no solo convence por su tamaño y peso, sino también por contar con la tecnología más moderna e innovadora. Así, la remachadora le ofrece flexibilidad y ventajas exclusivas.



¡MÁS PEQUEÑA QUE UNA HOJA DIN A4!

VENTAJAS BIRDIE®

» PESO LIGERO

Con solo 900g de peso sin batería, la **Birdie®** es la remachadora a batería más pequeña y ligera de su clase. Muy compacta en la mano permite trabajar sin fatiga

» AMPLIO CAMPO DE APLICACIONES

Potencia de remachado de 10 kN y carrera de 25 mm, apta también para remaches extra largos

» DISEÑO ERGONÓMICO

Pequeña y manejable

» RÁPIDO CAMBIO, SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS

Cambio de las boquillas y mantenimiento de las mordazas muy rápidos y sencillos

» CLASIFICACIÓN DE LAS BOQUILLAS POR COLORES

La clasificación de las boquillas por colores facilita la correspondencia con los remaches empleados

» PROBADA FUNCIÓN DE PULSACIÓN RÁPIDA

Ahorro de energía gracias a los cortos ciclos de fijación

» LA MÁS RECIENTE TECNOLOGÍA DE BATERÍAS

Cordless Alliance System – compatible al 100%

» PRÁCTICAMENTE SIN DESGASTE

gracias al motor BLDC

» AJUSTE EXACTO DE LA LUZ DE TRABAJO

Permite un control permanente de la cantidad de vástagos residuales

» AJUSTE EXACTO DE LA LUZ DE TRABAJO

Aplicación segura en cualquier situación luminosa



N° DE ART

- No. 174 6720** Birdie® en la L-BOXX incl. 1x batería* + 1x cargador
No. 174 6721 Birdie® en la L-BOXX incl. 2x batería* + 1x cargador
No. 174 6719 Birdie® en la L-BOXX sin batería*, sin cargador
No. 174 6718 Birdie® en caja de cartón sin batería*, sin cargador
No. 174 6722 Birdie® en caja de cartón incl. 1x batería* + 1x cargador
No. 174 6723 Birdie® en caja de cartón incl. 2x batería* + 1x cargador

* 2,0 Ah batería



Accesorios

BATERÍA

18V Li-Power 2,0 Ah No. 167 9689

Peso: 0,4 kg

18V LiHD 4,0 Ah No. 167 9690

Peso: 0,6 kg



Gran autonomía de la batería gracias a un eficiente control: recuperación de la energía de frenado para cargar la batería (recuperación)

CARGADOR PARA BATERÍAS DE 18 V

Peso: 0,6 kg
 Tensión de entrada: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Tensión de salida: 12 - 36 V corriente continua
 Tiempo de carga: aprox. 40 min. para 2,0 Ah
 aprox. 80 min. para 4,0 Ah



Nota: modelo estándar con enchufe europeo (otros modelos previa petición)

Conector europeo
 Conector anglosajón
 Conector americano

No. 167 9694
No. 167 9695
No. 167 9696

L-BOXX (plano) con INLAY

No. 176 6276



COLECTOR DE VÁSTAGOS

Estándar (transparente)
 Extendido + 40mm (negro)

No. 174 1428
No. 176 6359



BOQUILLAS

(Integrada en casquillo de remachado)



Alcance de la entrega

17/27 **No. 175 2361** (verde)
 17/29 **No. 175 2362** (amarillo)
 17/32 **No. 175 2363** (rojo)
 17/24 **No. 175 2360** (azul)

Accesorios

17/18 **No. 176 0252**
 17/20 **No. 176 0253**
 17/22 **No. 176 0254**
 17/36 **No. 176 0255**

CASQUILLO DE REMACHADO

SIN BOQUILLA No. 170 7731

Compatible con todas las boquillas y boquillas especiales (hasta 17/36) de Accubird®/Accubird® Pro

MORDAZAS DE SUJECIÓN

(3 piezas) **No. 170 7703**



**IDEAS CON 65 AÑOS DE EXPERIENCIA -
GESIPA® ES SU SOCIO DE DESARROLLO.**

Juntos encontraremos la solución más rentable y
óptima para su aplicación. ¡Pónganos a prueba!



SFS Group Fastening Technology (Iberica) S.A.U.
Division Riveting (GESIPA)
Polígono Industrial Sangroniz
Calle Iberre s/n
Parcela nº 5 - Nave 6, 48150 Sondika
T +34 946712662
informacion@gesipa.es



Síguenos también en
[youtube.com/gesipa-videos](https://www.youtube.com/gesipa-videos)